



JINZHAO 金字号®

Add: No. Ea-11 Honglida Street In Industrial Area Of Donghai Bincheng, Quanzhou, Fujian, China
PC: 362000
Tel: +86-595-22555500
Fax: +86-595-22597799
E-Mail: export@jinzihao.com
Web: www.jinzihao.en.alibaba.com www.jinzihao.com

地址: 泉州市东海滨城工业园鸿利达大街EA-11号立耀电子四楼
电话: +86-595-22586888/22582688
传真: +86-595-22597799
E-mail: qz@jinzihao.com.cn

©2013 泉州市超凡广告公司 版权所有 翻印必究 0595-22500889 13905060819

燃烧机配件
BURNER SPARE PARTS
PRODUCT 2013



激情燃烧，温暖全球

COMPANY EXHIBITION 公司展会



China International Trade Fair for Sanitation, Heating, Ventilation & Air-conditioning
中国（北京）国际供热通风空调、卫生洁具及城镇设备与技术展览会



Iran International Exhibition of Installation Heating-Cooling-Ventilating & Air-conditioning Systems
伊朗国际暖通制冷空调展览会




Russia SHK Exhibition
俄罗斯国际加热、制冷、通风、新能源及卫浴展



Turkey ISK-SODEX Exhibition
土耳其国际暖通制冷展览会

Our Company participate a lot of Exhibition all over the world every year.





COMPANY PROFILE 公司简介

Jinzihao (Fujian) Combustion Equipments Co., Ltd. is a leading manufacturer of Burners & Burner spare parts, covering Oil&Gas Burners, Servomotors, oil pumps, Control boxes, Photocells, Transformers, Electrodes, solenoid valves, oil & gas filters and so on .

As a famous manufacturer and distributor, we have following advantages:

- 1) Our company has import and export rights which approved by Chinese government.
- 2) We are Gold Verified Supplier in Alibaba, and have got the Supplier Assessment Certificate by Bureau Verita.
- 3) Most of our products have passed the CE authentication.
- 4) We have more than 6 branch offices in most of the principal cities in China.
- 5) Our brands have been registered, such as SUNSET, BECKETT, GEOX, YORK, KRANIMUS etc.

We always devote to developing our products with advanced technology , Strict quality guarantee system and perfect management system, high-quality products and after-sales service is our foothold. "Quality first, Reputation first" is our principle all the time.
JINZHAO is your best choice.

我司是一家专业经营燃烧设备及配件，并集工贸为一体的高科技公司，总部位于闽南金三角——泉州，公司自成立以来，本着诚信、专业、热忱的服务宗旨，为热能行业广大客户提供专业的产品、信息及技术服务，经过十余年的发展，公司已发展成为国内外热能配件的顶级供应商之一。

公司拥有优秀的研发队伍，成熟的市场渠道，良好的企业声誉和完善的销售网点。服务网点遍布福建、广东、浙江、江苏、上海、北京、山东、陕西、四川等省市，并设有济南、常州、杭州、泉州、西安、成都等办事处，竭力为各大热能行业伙伴提供简便迅捷的服务。

严密的质量保证体系，完善的企业管理制度，优质的产品售后服务是我司的立足之本，我司始终秉承“质量第一，信誉至上”的原则，为广大新老合作伙伴提供“质美价廉”的产品。

与此同时，金字号不断参加热能领域中顶级的博览会，不断寻找新技术、新价值、新品牌的产品，介绍给国内外的合作伙伴。我们也诚征各地有实力的代理商，与金字号在热能领域共同发展前进。



BURNER SPARE PARTS 燃烧机配件

CONTENTS 目录

01	YORK油过滤器 YORK OIL FILTERS
04	YORK 气过滤器 YORK GAS FILTERS
05	BECKETT火焰探测器 BECKETT PHOTOCCELL
09	SUNSET油泵 SUNSET OIL PUMPS
12	GEOX程控器 GEOX CONTROL BOX
13	GEOX伺服系统 GEOX SERVOMOTOR
13	GEOX变压器 GEOX IGNITION TRANSFORMER
16	GEOX电磁阀及线圈 GEOX SOLENOID VALVE & COIL
18	SUNSET回油调节阀 SUNSET OIL REGULATOR
18	YORK 调压阀 YORK PRESSURE REGULATING VALVE
19	SUNSET比例油嘴 SUNSET OIL REGULATING NOZZLES
19	SUNSET油咀座及其配件 SUNSET NOZZLE HEAD AND ACCESSORIES
20	SUNSET分布器 SUNSET VALVE ASSEMBLY
21	BECKETT点火棒 BECKETT ELECTRODES
23	BECKETT离子棒 BECKETT IGNITION ELECTRODES
24	KRANIMUS燃烧筒 KRANIMUS BLAST TUBE
26	KRANIMUS风叶 KRANIMUS BLOWER WHEEL
28	BECKETT加热棒 BECKETT HEATING CARTRIDGE
28	KRANIMUS油管 KRANIMUS OIL LINE
29	KRANIMUS连接轴 KRANIMUS DRIVER COUPLING
32	SUNSET 风门液压缸 SUNSET HYDRAULIC JACK
32	KRANIMUS 排插 KRANIMUS PINSOCKET

YORK OIL FILTERS *York油过滤器*

Oil Filter Type P.C. 油过滤器P.C.透明杯


For suction and pressure mode (NP 2bar) Cover of pressure die cast aluminium and filter cup of pressure PC.
承受压力范围是NP2bar,过滤器盖是全铝,油杯是透明PC.

	Caliber 口径	Width of upper cover(mm) 上盖宽	Height(mm) 高度	Throughflow(l/h) 流量	Art.no. 编码
	(A+B)	C	D	Throughflow(l/h)	Art.no.
	3/8"	61	75	25	YKFT1001
	1/4"	61	75	25	YKFT1002
	3/8"	81	84	65	YKFT1003
	1/2"	81	84	65	YKFT1004
	3/8"	81	116	120	YKFT1005
	1/2"	81	116	120	YKFT1006
					

Oil Filter Type A.L. 油过滤器全铝杯

For suction and pressure mode (NP 2bar) Cover and filter cup of pressure die cast aluminium
承受压力范围是NP2bar,过滤器盖子上油杯为全铝

	Caliber 口径	Width of upper cover(mm) 上盖宽	Height(mm) 高度	Throughflow(l/h) 流量	Art.no. 编码
	(A+B)	C	D	Throughflow(l/h)	Art.no.
	3/8"	61	75	25	YKFT1101
	1/4"	61	75	25	YKFT1102

	Caliber 口径	Width of upper cover(mm) 上盖宽	Height(mm) 高度	Throughflow(l/h) 流量	Art.no. 编码
	(A+B)	C	D	Throughflow(l/h)	Art.no.
	3/8"	81	84	65	YKFT1116
	1/2"	81	84	65	YKFT1117
	3/8"	81	116	120	YKFT1103
	1/2"	81	116	120	YKFT1104
	3/8"	96	140	150	YKFT1105
	3/4"	96	140	150	YKFT1106
	1"	96	140	150	YKFT1115
	3/4"	120	181	240	YKFT1108
	1"	120	181	240	YKFT1109
					

Oil Filter Type A.L. 油过滤器全铝杯

For suction and pressure mode (NP 2bar) Cover and filter cup of pressure die cast aluminium
承受压力范围是NP2bar,过滤器盖子油杯为全铝

	Caliber 口径	Width of upper cover(mm) 上盖宽	Height(mm) 高度	Throughflow(l/h) 流量	Art.no. 编码
	(A+B)	C	D	Throughflow(l/h)	Art.no.
	1/2"	83	118	120	YKFT1112
	3/8"	84	115	120	YKFT1113
	1/2"	84	115	65	YKFT1114

Oil Edge Filters 碟片式过滤器

Edge filters are self-cleaning filters that clean the oil without interrupting the throughflow
碟片式过滤器有自身清洁功能而不影响流量

	Caliber 口径	Width of upper cover(mm) 上盖宽	Height(mm) 高度	Throughflow(l/h) 流量	Art.no. 编码
	(A+B)	C	G	Throughflow(l/h)	Art.no.
	1"	118	185	180	YKFT1111
	1"	130	273	500	YKFT1110
					

YORK GAS FILTERS

York 气过滤器

Replace Dungs Gas And Air Filters 替代冬斯气过滤器

	Type 型号	The replaced type of original Dungs 被替代的原装冬斯型号	Caliber 口径	Art.no. 编码
Pmax 500mbar 最大承受压力500mbar 	FG 0515/WT	GF505/1	1/2"	YKFT1206
	FG 0520/WT	GF507/1	3/4"	YKFT1207
	FG 0525/WT	GF510/1	1"	YKFT1208
	FG 0540/WT	GF515/1	1- 1/2"	YKFT1209
	FG 0550/WT	GF520/1	2"	YKFT1210
Pmax 4000mbar 最大承受压力4000mbar 	FG 4015/WT	GF4005/1	1/2"	YKFT1201
	FG 4020/WT	GF4007/1	3/4"	YKFT1202
	FG 4025/WT	GF4010/1	1"	YKFT1203
	FG 4040/WT	GF4015/1	1- 1/2"	YKFT1204
	FG 4050/WT	GF4020/1	2"	YKFT1205
Pmax 4000mbar 最大承受压力4000mbar 	FG 4040/FT	DN40	40	YKFT1220
	FG 4050/FT	DN50	50	YKFT1218
	FG 4065/FT	DN65	65	YKFT1216
	FG 4080/FT	DN80	80	YKFT1217
	FG 40100/FT	DN100	100	YKFT1219
	FG 40125/FT	DN125	125	YKFT1221

BECKETT PHOTOCELL

火焰探测器

Replace SIEMENS Sensor 替代西门子的光感配件

	Type 型号	The replaced original type 被替代的原装型号	Description 描述	length of cable 线长(cm)	Art.no. 商编
	PLB1S.S40	QRB1	Short case , normal photosensitivity 短头, 普通感光灵敏电眼	40	BTFD1001
	PLB1S.S50			50	BTFD1002
	PLB1S.S70			70	BTFD1003
	PLB1S.S100			100	BTFD1012
	PLB1S.S40L	QRB1	Longer case , normal photosensitivity, 加长头普通感光灵敏电眼 ,	40	BTFD1004
	PLB1S.S50L			50	BTFD1005
	PLB1S.S70L			70	BTFD1006
	PLB1H.S40	QRB1-MTS	Short case, high photosensitivity 短头, 高灵敏电眼	40	BTFD1101
	PLB1H.S50			50	BTFD1102
	PLB1H.S70			70	BTFD1103
	PLB1H.S40L	QRB1-MTS	Longer case,high photosensitivity 加长头, 高灵敏电眼 ,	40	BTFD1108
	PLB1H.S50L			50	BTFD1107
	PLB1H.S70L			70	BTFD1104

	Type 型号	The replaced original type 被替代的原装型号	Description 描述	length of cable 线长(cm)	Art.no. 商编
	JZH2	QRA2.C	Normal Photosensitivity 普通感光灵敏电眼		BTFD1007
	JZH2.MC	QRA2.MC	High photosensitivity 高灵敏电眼		BTFD1105
	JZH3	QRB3	Normal Photosensitivity 普通感光灵敏电眼		BTFD1008
	PLR9S.S	RAR9	for the supervision of yellow burning oil flames. 用于检测燃油燃烧机黄色火焰		BTFD1029
	PLA10S.S	QRA10.C	Normal Photosensitivity 普通感光灵敏电眼		BTFD1010
	PLA10H.S	QRA10.MC	High photosensitivity 高灵敏电眼		BTFD1106

Replace Riello Sensor 替代利雅路的光感配件

	Type 型号	The replaced original type 被替代的原装型号	Description 描述	length of cable 线长(cm)	Art.no. 商编
	PRL40S.F	RIELLO 40G	For Riello type 40G, and Press Oil burner 适用于利雅路40G和 Press系列燃油燃烧机		BTFD1013
	PRL35S.F70	Riello RG5D	For Riello type RG5D oil burner 适用于利雅路RG系列燃油燃烧机上	70	BTFD1014
	PRL35S.F40	Riello R35.5	For Riello type R35.5 oil burner 适用于利雅路R35.5系列燃油燃烧机上	40	BTFD1015
	PBF13S.S40	Riello RL	For Riello type RL28/38/50/70/ 100/130/190 and Baltur oil burners 用于利雅路RL28/38/50/70/ 100/130/190和百得燃油燃烧机上	40	BTFD1016
	PBF13S.S70			70	BTFD1021

Replace Brahma Sensor 替代布莱玛的光感配件

	Type 型号	The replaced original type 被替代的原装型号	Description 描述	length of cable 线长(cm)	Art.no. 商编
	PBF7S.S50	FC7	For SOOKOOK oil burner etc 适用于水国等油机上	50	BTFD1018
	PBF7S.S70			70	BTFD1019

Replace Olympia Sensor 替代奥林匹亚的光感配件

	Type 型号	The replaced original type 被替代的原装型号	Description 描述	length of cable 线长(cm)	Art.no. 商编
	POP1S.S70	Olympia	For Olympia oil burner(From the side) 适用于奥林匹亚燃烧机(侧感型)	70	BTFD1017
	POP1S.F70		For Olympia oil burner(From the front) 适用于奥林匹亚燃烧机(正感型)	70	BTFD1020

Accessories for BECKETT Photocell 火焰探测器的配件类

	Type 型号	Description 描述	Art.No. 编码
	AS.RLP Support AS.RLP电眼座	For Riello Press burner 适用于利雅路Press系列燃烧机	BTFD1210

	Type 型号	Description 描述	Art.No. 编码
	AC.LB1 Clip AC.LB1电眼扣	For photocell Beckett PLB1, Siemens QRB1, Danfoss LD 适用于贝克特PLB1, 西门子QRB1, 丹佛斯LD等电眼	BTFD1201
	AF.LB1 Flange AF.LB1电眼法兰		BTFD1202
	AR.LB1 Rubber case AR.LB1电眼橡胶套		BTFD1204
	AF.LA2 Clip AF.LA2电眼扣	For photocell Beckett PLA2, PLR9S.S, Siemens QRA2, RAR9 适用于贝克特PLA2, PLR9S, 西门子QRA2, RAR9电眼	BTFD1205
	AC.LA2/AC.LA9 Flange AC.LA2/AC.LA9电眼法兰		BTFD1206
	AC.LB3 Clip AC.LB3电眼扣	For photocell Beckett JPLB3S.S, Siemens QRA3 适用于贝克特JPLB3S.S, 西门子QRA3电眼	BTFD1207
	AF.LB3 Flange AF.LB3电眼法兰		BTFD1208
	AC.BF7 Clip AC.BF7电眼扣	For photocell Beckett PBF7S, Brahma FC7 适用于贝克特PBF7S, 布莱玛FC7电眼	BTFD1211
	AF.BF7 Flange AF.BF7法兰		BTFD1209
	AF.OP1 Flange	For photocell Beckett POP1S, Olympia 适用于贝克特POP1S, 奥林匹亚电眼	BTFD1212

SUNSET OIL PUMPS 塞克油泵

Replace Suntec Oil Pump 替代桑泰克油泵

	Type 型号	The replaced SUNTEC AS type Oil pump 被替代的SUNTEC AS系列油泵	Input&Output Dimensions 进出口尺寸	Pressure Range 压力范围(bar)	Factory Setting 出厂设定压力(bar)	Capacity(l/h) 流量	Art.No. 编码
	DS47L38-LOS3	AS47C 1538	G1/4	8-20	10	50	SSOP1211
	DS47R36-ROS3	AS47A 1536	G1/4	8-20	10	50	SSOP1208
	DS47R32-RON5	AS47A 7432	G1/4	8-20	10	50	SSOP1209
	Type 型号	The replaced SUNTEC AN type Oil pump 被替代SUNTEC AN系列油泵	Input&Output Dimensions 进出口尺寸	Pressure Range 压力范围(bar)	Factory Setting 出厂设定压力(bar)	Capacity(l/h) 流量	Art.No. 编码
	DN67R38-RON5	AN 67A 7238	G1/4	10-25	12	70	SSOP1231
	DN67R45-RON3	AN 67A 7345	G1/4	10-25	12	70	SSOP1232
	DN77R55-RON5	AN 77A 7255	G1/4	10-25	12	100	SSOP1233
	DN77R56-RON5	AN 77A 7256	G1/4	10-25	12	100	SSOP1234
	Type 型号	The replaced SUNTEC E type Oil pump 被替代SUNTEC E系列油泵	Input&Output Dimensions 进出口尺寸	Pressure Range 压力范围(bar)	Factory Setting 出厂设定压力(bar)	Capacity(l/h) 流量	Art.No. 编码
	HE4L1069-R550	E4 NA 1069	G1/2	14-30	20	180	SSOP1271
	HE4L1069-L550	E4 NC 1069	G1/2	14-30	20	180	SSOP1270
	HE6R1069-R509	E6 NA 1069	G1/2	14-30	20	260	SSOP1273
	HE6L1069-L550	E6 NC 1069	G1/2	14-30	20	260	SSOP1275
	HE7R1069-R550	E7 NA 1069	G1/2	14-30	20	360	SSOP1278
	HE7L1069-L550	E7 NC 1069	G1/2	14-30	20	360	SSOP1280
	Type 型号	The replaced SUNTEC TA type Oil pump 被替代SUNTEC TA系列油泵	Input&Output Dimensions 进出口尺寸	Pressure Range 压力范围(bar)	Factory Setting 出厂设定压力(bar)	Capacity(l/h) 流量	Art.No. 编码
	HA2R4010R	TA2A	1/2" BSP	7-40	30	500	SSOP1281
	HA2L4010L	TA2C	1/2" BSP	7-40	30	500	SSOP1282
	HA3R4010R	TA3A	1/2" BSP	7-40	30	750	SSOP1283
	HA3L4010L	TA3C	1/2" BSP	7-40	30	750	SSOP1284
	HA4R4010R	TA4A	1/2" BSP	7-40	30	1000	SSOP1285
	HA4L4010L	TA4C	1/2" BSP	7-40	30	1000	SSOP1286

	Type 型号	The replaced Riello type oil pump 被替代的利雅路油机型号	Input&Output Dimensions 进出口尺寸	Pressure Range 压力范围(bar)	Factory Setting 出厂设定压力(bar)	Capacity(l/h) 流量	Art.No. 编码
	DS40R40-ROS3	Riello 40G pump 3007800	G1/4	8-20	10	50	SSOP1216
	Type 型号	The replaced Delta Oil pump 被替代的Delta油泵	Input&Output Dimensions 进出口尺寸	Pressure Range 压力范围(bar)	Factory Setting 出厂设定压力(bar)	Capacity(l/h) 流量	Art.No. 编码
	DS47D00-DCS3	Delta VU1 Right and left rotation	G1/4	6-18	10	32	SSOP1298

Oil Pump Accessories 油泵配件

	Type 型号		Art.No. 编码
	ST-9W	Coil 9w,220v for Suntec AS, Sunset DS47 桑泰克AS系列油泵电磁阀线(9w,220v)	SSSV1102
	RL-GX40	Replace Riello 40G series 代 Riello 40 G系列	GXSV1108
	WS-E/JM	Shaft seal set for Suntec oil pump E Type, Sunset oil pump HE type 桑泰克E系列油泵轴头	KMDC1006
	WS-TA/JMA	Shaft head for Suntec oil pump TA Type, Sunset oil pump HE type 桑泰克TA系列油泵轴头	KMDC1005
	WS-Fan	Connector for Fan 风叶连接轴	KMDC1009

	Type 型号		Art.No. 编码
	ST-JM47	Needle valve set for oil pump Suntec AS & Sunset DS47 桑泰克AS系列油泵阀芯	SSOP1103
	RL-JM40	Needle valve set for oil pump Riello 40G & Sunset DS40R40-ROS3 利雅路40G系列油泵阀芯	SSOP1104
	ST-AS/JMAS	Pump Flange for Suntec AS & Sunset DS 桑泰克AS系列油泵法兰	SSOP1108
	DF-0047 #	Pump Flange 0047 # for Danfoss oil pump BFP 丹佛斯BFP系列油泵法兰0047 #	SSOP1101
	DF-0021 #	Pump Flange 0211 # for Danfoss oil pump RSA 丹佛斯RSA系列油泵法兰0211 #	SSOP1102

SUNSET Pressure regulating valve **SUNSET**压力调节阀

	Type 型号		Art.No. 编码
	HT1001/PR	Replace SUNTEC TV Valve TV-1001 替代桑泰克的压力调节阀TV-1001	SSOP1009
	HT4001/PR	Replace SUNTEC TV Valve TV-4001 替代桑泰克的压力调节阀TV-4001	SSOP1010

GEOX CONTROL BOX **GEOX**程控器

	Type 型号	The replaced original type 被替代的原装型号	Power Supply 功率 (V)	Frequency 频率 (HZ)		Art.no. 商编
	BMC2.171/O2	Siemens LOA24.171B27 西门子LOA24.171B27	220-240V	50-60HZ	For 1 or 2 stage atomising oil burners up to 30kg/h 适用于单/双段30kg/h 以内的燃油燃烧机	GXCT1001
	BMC4.252/O2	Siemens LOA44.252A27 西门子LOA44.252A27	220-240V	50-60HZ	For 1 or 2 stage atomising oil burners over 30kg/h 适用于单/双段 超过30kg/h的燃油燃烧机	GXCT1011
	BMC1.330/D2	Siemens LGB21.330 西门子LGB21.330	220-240V	50-60HZ	For fan-assisted gas burner 适用于风门控制类燃烧机	GXCT1004
	BEC1.330/G2	Siemens LME21.330 西门子 LME21.330	230V	50-60HZ	For 1 stage Gas burners 适用于单段的燃气燃烧机	GXCT1013
	BEC2.331/G2	Siemens LME22.330 西门子 LME22.330	AC220-240V	50-60HZ	For 1 stage Gas burners 适用于单段的燃气燃烧机	GXCT1014
	BLC225.O1	Siemens LAL2.25 西门子 LAL2.25	AC220-240V	50-60HZ	For middle and heavy oil burners 适用于中型重油燃烧机	GXCT1015
	BMC1.530/O1	Riello 530SE 利雅路 530SE	220-240V	50-60HZ	For Riello 40G series oil burner 适用于Riello 40G系列的 燃油燃烧机	GXCT1002
	BMC1.525/G1	Riello 525SE 利雅路 525SE	220-240V	50-60HZ	For Riello GS3/GS5 gas burner 适用于Riello GS3/GS5系列的 燃气燃烧机	GXCT1010

	Type 型号	The replaced original type 被替代的原装型号	Power Supply 功率 (V)	Frequency 频率 (HZ)		Art.no. 商编
	BLC62.EG2	RIELLO RMG88.62C2 利雅路 RMG88.62C2	220-240V	50-60HZ	For Riello RS70-130 gas burner 适用于Riello RS70-130 系列的燃气燃烧机	GXCT1012
	Temprature Control LBS50 温控器LBS50	Weishaupt ROB50 威索ROB50	220-240V	50-60HZ	For Weishaupt 5-11# oil burner 适用于威索燃烧机 5-11#系列	GXCT1003
	Temperature sensors 50W	Replace Weishaupt Temperature sensor 50W 替代威索温控感应探头 50W				BTSS1020

Base-plate For Control Box 程控器底座

	Type 型号		Art.no.
	Socket AS-MC/OAL	For Control box LOA, BHO,LBS, LMG,LGB 适用于型号为LOA, BHO,LBS, LMG,LGB的程控器	GXCT1101
	Socket AS-LC/ALL	For Control box LAL, LFL 适用于型号为LAL, LFL的程控器	GXCT1102
	Socket AS-MC/530R	For Control box 530SE,LBS53 适用于型号为530SE,LBS53的程控器	GXCT1103
	Socket RMO/RMG	For Control box RMO/RMG 适用于型号为RMO/RMG的程控器	GXCT1104

GEOX SERVOMOTOR GEOX伺服系统

For Weishaupt burners 用于威索燃烧机

	Type 型号		Art.No. 编码
	JM55.23	Replace Siemens Servomotor 1055/23, For Weishaupt burners 替代Siemens伺服系统1055/23, 适用于威索燃烧机上	GXSM1001
	JM55.80	Replace Siemens Servomotor 1055/80, For Weishaupt burners 替代Siemens伺服系统1055/80, 适用于威索燃烧机上	GXSM1002
	BDA1.165L2062	Replace Siemens Servomotor SQM10.16562 替代Siemens伺服系统SQM10.16562	GXSM1006
	BDA1.155L2062	Replace Siemens Servomotor SQM10.15562 替代Siemens伺服系统SQM10.15562	GXSM1003
	BDA1.155L2002	Replace Siemens Servomotor SQM10.15502 替代Siemens伺服系统SQM10.15502	GXSM1007
	BDA1.165L2002	Replace Siemens Servomotor SQM10.16502 替代Siemens伺服系统SQM10.16502	GXSM1008
	BDA8.216R20	Replace Satronic LKS210-21, For Riello gas burner RS70-130 替代 Satronic伺服系统LKS210-21, 适用于利雅路气机RS70-130系列	GXSM1004
	BDA8.107R20	Replace Satronic LKS210-10, For Riello gas burner RLS70-130 替代 Satronic伺服系统LKS210-10, 适用于利雅路气机RLS70-130系列	GXSM1005

GEOX TRANSFORMER GEOX变压器

	Type 型号	Replaced original type 可替代的原装型号	Intermittence 点火效率	Standand power supply 支持电源			High Tension 高压		Art.No. 编码
	LAG2X5KV	Replace F.I.D.A 10/20CM 2X5KV 可替换飞达 10/20 CM 2X5KV	100%	230	50-60	1.2	2x5	20	GXIT2001
	LAG1X8KV	Replace F.I.D.A 8/30PM, 33% ED 可替换飞达 8/30PM,33%ED	100%	230	50-60	1.4	1X8	30	GXIT2002
	LAG2X7.5KV	Replace DANFOSS EBI 2X7.5KV 可替换丹佛斯 EBI 2X7.5KV	33%	230	50-60	0.25	2X7.5	40	1GXIT1101
	LAG1X11KV	Replace DANFOSS EBI 1X11KV 可替换丹佛斯 EBI 1X11KV	33%	230	50-60	0.25	1X11	50	GXIT1102

	Type 型号	Replaced original type 可替代的原装型号	Intermittence 点火效率	Standard power supply 支持电源			High Tension 高压		Art.No. 编码
	LAG2X10KV	Replace BRAHMA 2X10KV 可替换布莱玛 2X10KV	50%	230	50-60	55VA	2X10	30	GXIT1103
	LAG2X4KV	Replace COFI 2X4KV, with input cable 可替换COFI的2X4KV, 带输入线	100%	230	50-60	1	2X4	20	GXIT2003
	LAG2X5KV	Replace COFI 2X5KV, with input cable 可替换COFI的2X5KV, 带输入线	100%	230	50-60	1	2X5	20	GXIT2005
	MOT2X5KV	For Weishaupt oil burner 1-5# 适用于威索油机1-5#	80%	230	50-60	1.2	2X5	20	GXIT2007
	MOT2X7KV	For Weishaupt oil burner 7-11# 适用于威索油机7-11#	80%	230	50-60	1.2	2X7	20	GXIT2008
	LGB2X5KV	For Baltur oil Burner 适用于百得油机	100%	230	50-60	1	2x5	30	GXIT2101
	LGB2X7KV	For Baltur oil Burner 适用于百得油机	100%	230	50-60	1.2	2X7	40	GXIT2102
	LGB1X8KV	For Baltur gas Burner 适用于百得气机	100%	230	50-60	1	1x8	30	GXIT2103
	W-ZG 02/V	For Weishaupt oil burner 适用于威索油机	100%	230	50-60	100VA	2X7	20	GXIT2105

Transformer's Spare parts 变压器附件

	Type 型号	Description 描述	Cable length 长度	Art.no. 编码
	DF-EBI-1036	EBI power input cable EBI变压器插头线	36cm	GXIT1230

	Type 型号	Description 描述	Cable length 长度	Art.no. 编码
	DF-EBI-2050	Annex of spare part with cable,for oil burner 附件包油机用	50cm	GXIT1201
	DF-EBI-1050	Annex of spare part with cable,for gas burner 附件包气机用	50cm	GXIT1202
	FD-1046	Power input cable 变压器插头线三角直头	46cm	GXIT1205
	FD-2046	Power input cable 46cm with angel 变压器插头线三角弯头	46cm	GXIT1206
	GX-1054	High power output cable 高压线	54cm	GXIT1207
	GX-100	High power output cable 高压线	100m	e-01

GEOX SOLENOID VALVE & COIL GEOX电磁阀及线圈

	Type 型号	Connection Size 接口尺寸	Connect method 导通方式	Corridor 通径	(L/M) KV 流量因子	bar 工作 压差	Medum temperature 最高介质温度	Watt Ac 耗功	DIN40050 防护等级	Art.No. 编码
	121K2423	1/8"	Normal close 常闭	3	4	0~30	-30~+160	19	IP44	GXSV1003
	121K6423	1/4"	Normal close 常闭	3	4.5	0~30	-30~+160	19	IP44	GXSV1005
	121K6220	1/4"	Normal close 常闭	4	6.5	0~30	0~+160	19	IP44	GXSV1002
	122K8321	1/4"	Normal open 常开	2.5	3.5	0~30	-30~+160	19	IP44	GXSV1007
	122K9321	1/8"	Normal open 常开	2.5	3.5	0~30	-30~+160	19	IP44	GXSV1004
	122K8363	1/4"	Normal open 常开	2.5	3.5	0~30	0~+140	14	IP54	GXSV1015

	Type 型号	Connection Size 连接口尺寸	Connect method 导通方式	Corridor 口径	(L/M) KV 流量因子	bar 工作 压差	Medum temperature 最高介质温度	Watt Ac 耗功	DIN40050 防护等级	Art.No. 编码
	121G2320	3/8"	Normal close 常闭	11	22	<30	0 ~ +160	20	IP44	GXSV1021
	121G2520	1/2"	Normal close 常闭	14	25	<30	0 ~ +160	20	IP44	GXSV1019
	321H2322	1/8"	Normal close 常闭	11	40	0-30	0 ~ +160	20	IP44	GXSV1016
	321H2522	1/2"	Normal close 常闭	15	60	0 ~ 30	0 ~ +160	20	IP44	GXSV1017
	221G25	1/2"	Normal close 常闭	14.5	60	<20	0 ~ +100	8	IP65	GXSV1020
	322H7306	3/8"	Normal open 常开	11	50	0 ~ 40	0 ~ +100	14	IP65	GXSV1018
	322H7106	1/4"	Normal open 常开	8	36	0 ~ 30	0 ~ +100	14	IP54	GXSV1022
	XT-09	1/8"	Normal close 常闭	1.7	1.7	0 ~ 25	22 ~ 25	9	IP54	GXSV1001
	Coil PK-XT09							9	230V	GXSV1101
	Coil PK-192301							19	230V	GXSV1103
	Coil PK-201101							20	110V	GXSV1106
	Coil RL-GXPR	Replace RIELLO Press series 替代RELLO PRESS系列								GXSV1109

	Type 型号	Connection Size 连接口尺寸	Connect method 导通方式	Corridor 口径	(L/M) KV 流量因子	bar 工作 压差	Medum temperature 最高介质温度	Watt Ac 耗功	DIN40050 防护等级	Art.No. 编码
	Coil RL-GXRL	Replace Riello RL series 替代RELLO RL系列								GXSV1110
	Coil 9W/13W	Replace PARKER 9W/13W 替代PARKER 9W/13W							220-240V	GXSV1112

SUNSET OIL REGULATOR *SUNSET*回油调节阀

Replace Weishaupt 替代威索

	Type 型号	Caliber 口径	Throughflow (l/h)流量		Art.No. 编码
	WS-1/2	1/2	280kg/h	For Weishaupt Oil burner 7-10# 适用于型号为7-10#威索机子上	SSOR1001
	WS-3/4	3/4	420kg/h	For Weishaupt Oil burner 11# 适用于型号为11#威索机子上	SSOR1002
	WS-5/6	5/6	420kg/h	For Weishaupt Oil burner 50#, 60#, 70# 适用于型号为50#, 60#, 70#威索机子上	SSOR1003

YORK PRESSURE REGULATING VALVE *YORK*调压阀

Replace DUNGS 替代Weishaupt

	Type 型号	Caliber 口径	The replaced original type 被替代的原装型号		Art.No. 编码
	DS-FRS515	1-1/2	DUNGS FRS15	For Gas Burner 适用于燃气燃烧机	SSOR1004

SUNSET OIL REGULATING NOZZLES *SUNSET*比例油嘴

Replace Weishaupt Oil Regulating Nozzles 可替代威索比例油嘴

Multi-coloured Coating 五彩涂层

	Art.No. 编码	SSON1301	SSON1302	SSON1303	SSON1304	SSON1305	SSON1306	SSON1307	SSON1308
	Spray of oil (deg)喷油角度	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°
	Throughflow (kg/h)流量	110	125	140	160	180	200	225	250
	Art.No. 编码	SSON1309	SSON1310	SSON1311	SSON1312	SSON1313	SSON1314	SSON1315	
	Spray of oil (deg)喷油角度	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	
	Throughflow (kg/h)流量	275	300	330	360	390	420	460	

Zinc coating 镀锌涂层

	Art.No. 编码	SSON1401	SSON1402	SSON1403	SSON1404	SSON1405	SSON1406	SSON1407	SSON1408
	Spray of oil (deg)喷油角度	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°
	Throughflow (kg/h)流量	110	125	140	160	180	200	225	250
	Art.No. 编码	SSON1409	SSON1410	SSON1411	SSON1412	SSON1413	SSON1414	SSON1415	
	Spray of oil (deg)喷油角度	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	W50°	
	Throughflow (kg/h)流量	275	300	330	360	390	420	460	

SUNSET NOZZLE HEAD AND ACCESSORIES

*SUNSET*油咀座及其配件

Replace Weishaupt 替代Weishaupt

	Type 型号		Art.No. 编码
	Nozzle Head RMS7-11# RMS7-11#油嘴座	For Weishaupt Regulating oil burner type RMS7-11# 适用于威索比例式燃油燃烧机RMS7-11#上	SSNH1007
	Nozzle Head MS5-9# MS5-9#双油嘴座	For Weishaupt oil burner type MS 适用于威索重油燃烧机MS上	SSNH1001

	Type 型号		Art.No. 编码
	Cooper WS-MS5-9# 双油嘴座铜头	For Nozzle Head MS5-9# 适用于双油嘴座MS5-9#	SSNH1002
	Bead WS-MS5-9# 双油嘴座珠子	For Nozzle Head MS5-9# 适用于双油嘴座MS5-9#	SSNH1003
	Spring WS-MS5-9# 双油嘴座弹簧	For Nozzle Head MS5-9# 适用于双油嘴座MS5-9#	SSNH1004
	Support WS-MS5# 双油嘴座三角支架	For Nozzle Head MS5# 适用于双油嘴座MS5#	SSNH1005
	Support WS-MS7-9# 双油嘴座三角支架	For Nozzle Head MS7-9# 适用于双油嘴座MS7-9#	SSNH1006

SUNSET VALVE ASSEMBLY *SUNSET*分布器

	For Riello Oil Burner Model 适用利雅路油机分布器	Art No.编码
	For Riello Press GW,1-4G 适用于利雅路 Press GW,1-4G系列的油机上	SSVA1002
	For Riello RL28-50 适用于利雅路RL28-50系列的油机上	SSVA1007
	For Riello RL70-130 适用于利雅路RL70-130系列的油机上	SSVA1008
	For Weishaupt Oil Burner Model 适用威索油机分布器	Art No.编码
	For Weishaupt RMS 适用于威索RMS系列的油机上	SSVA1003
	For Weishaupt MS5-9 适用于威索MS5-9系列的油机上	SSVA1004

BECKETT ELECTRODES 点火棒

Replace Weishaupt Electrodes 可替换威索点火棒

	Type 型号	Length of Ceramic 磁棒长度(mm)	Diameter of Ceramic 磁棒直径(mm)	Diameter of head 头部直径(mm)	Total Length 总长(mm)	Art.No. 编码
	WS 1-3#	100	14	6	160	BTIE2008
	WS 5-8#	125	14	6	175	BTIE2009
	WS 9-11#	200	14	6	250	BTIE2010

Electrodes for Riello oil burner 可替换利雅路点火棒

	Type 型号	Length of Ceramic 磁棒长度(mm)	Diameter of Ceramic 磁棒直径(mm)	Diameter of head 头部直径(mm)	Total Length 总长(mm)	Art.No. 编码
	RL-40 G3	105	12	4	125	BTIE2011
	RL-40 G5	165	12	4	180	BTIE2012
	RL-40 G10	185	12	4	205	BTIE2013
	RL-40 G20	220	12	4	235	BTIE2014
	RL-PRESS	125	14	4	140	BTIE2015
	RL-PRESS	125	14	4	100	BTIE2019
	RL-RL	85	14	4	110	BTIE2017
	RL-RG5S/D	75	11.8	4	105	BTIE2018
	RS 70-100	167+80+38	11.7+8+10.5	6.4	390	BTIE2155
	RS130	167+80+38	11.7+8+10.5	6.4	427	BTIE2156
	RS190	167+80+38	11.7+8+10.5	6.4	550	BTIE2157
	RS34-44	168+50	11.7+11.7	6.4	320	BTIE2162

Electrodes for Ecoflam oil burner 可替换意高点火棒

	Type 型号	Length of Ceramic 磁棒长度(mm)	Diameter of Ceramic 磁棒直径(mm)	Diameter of head 头部直径(mm)	Total Length 总长(mm)	Art.No. 编码
	EF-M20-30/MP25-120	70	8	6	99.75	BTIE2022
	EF-MP150-400	110	8	6	140	BTIE2023
	EF-E3-5/M1-12	55	8	6	85	BTIE2024
	EF-MP150-400	110	8	6	150	BTIE2025
	EF-M20-30/MP25-120	70	8	4	99.75	BTIE2122
	EF-MP150-400	110	8	4	140	BTIE2123
	EF-E3-5/M1-12	55	8	4	85	BTIE2124
	EF-MP150-400	110	8	4	150	BTIE2125

Electrodes for Bentone oil burner 可替换百通点火棒

	Type 型号	Length of Ceramic 磁棒长度(mm)	Diameter of Ceramic 磁棒直径(mm)	Diameter of head 头部直径(mm)	Total Length 总长(mm)	Art.No. 编码
	BN-K10/ST122	60	8	6	115	BTIE2030
	BN-B20	70	8	6	95	BTIE2031
	BN-B30/40	110	10	6	125	BTIE2032
	BN-B30-45/2	110	8	6	200	BTIE2035
	BN-K10/ST122	60	8	4	115	BTIE2130
	BN-B20	70	8	4	95	BTIE2131
	BN-B30/40	110	10	4	125	BTIE2132
	BN-ST120			4		BTIE2133

Electrodes for Baltur oil burner 可替换百得点火棒

	Type 型号	Length of Ceramic 磁棒长度(mm)	Diameter of Ceramic 磁棒直径(mm)	Diameter of head 头部直径(mm)	Total Length 总长(mm)	Art.No. 编码
	BR-BT/BTL14-26	55	6	6	90	BTIE2007
	BR-BTL/SPARK 3-10	50	6	6	85	BTIE2026
	BR-BT/BTL14-26	55	6	4	90	BTIE2107
	BR-BTL/SPARK 3-10	50	6	4	85	BTIE2126
	BR-BT40-75DSG	115	10	6	165	BTIE2001

BECKETT IGNITION ELECTRODES 离子棒

Replace Weishaupt Electrodes 可替换威索离子棒

	Type 型号	Length of Ceramic 磁棒长度(mm)	Diameter of Ceramic 磁棒直径(mm)	Diameter of head 头部直径(mm)	Total Length 总长(mm)	Art.No. 编码
	WS-G1-7	85	13.5	6	250	BTSS1017
	WS-G8	85	13.5	6	350	BTSS1018
	WS-G9-11	200	13.5	6	430	BTSS1019

Replace Riello Electrodes 可替换利雅路离子棒

	Type 型号	Length of Ceramic 磁棒长度(mm)	Diameter of Ceramic 磁棒直径(mm)	Diameter of head 头部直径(mm)	Total Length 总长(mm)	Art.No. 编码
	<i>For Riello type 40G</i>					
	RL-40 GS5	90	10	4	180	BTSS1015
	RL-40 GS10	90	10	4	235	BTSS1001
	RL-40 GS20	168	11	4	268	BTSS1006
	<i>For Riello type RS</i>					
	RL-RS28-50TC	265	12	4	305	BTSS1016
	RL-RS70-100TC	330	12	4	373	BTSS1014
	RL-RS130TC	363	12	4	403	BTSS1008
	RL-RS190TC	468	12	4	508	BTSS1007
	RL-RS34-44TC	265	12	4	305	BTSS1022
	<i>For Riello type GAS</i>					
	RL-GAS3-4 (L)	370	12	4	425	BTSS1002
	RL-GAS3-4-5 (S)	235	12	4	290	BTSS1012
	RL-GAS5 (L)	395	14	4	440	BTSS1009
	RL-GAS6 (L)	460	14	4	510	BTSS1003
	RL-GAS6 (S)	325	14	4	375	BTSS1013
	RL-GAS7 (L)	510	14	4	560	BTSS1011
	RL-GAS7 (S)	348	14	4	390	BTSS1010
	RL-GAS10P/M (L)	673	14	4	717	BTSS1004
	RL-GAS10P/M (S)	543	14	4	590	BTSS1005

KRANIMUS BLAST TUBE KRANIMUS燃烧筒

	Type 型号	Diameter 直径(cm)	Height 高度(cm)	For Baltur oil burner 用于百得油机上	Art. No. 编码
	BR-SPARK6	82	193	For Baltur Oil burner Spark6 适用于百得油机Spark6上	KMBT2001
	BR-SPARK10	82	214	For Baltur Oil burner Spark10 适用于百得油机Spark10上	KMBT2002
	BR-BT14	95	180	For Baltur Oil burner BT-14 适用于百得油机BT-14上	KMBT2004
	BR-BT18	115	270	For Baltur Oil burner BT-18 适用于百得油机BT-18上	KMBT2010
	BR-BT26	113	210	For Baltur Oil burner BT-26 适用于百得油机BT-26上	KMBT2007
	BR-BT40	133	360	For Baltur Oil burner BT-40 适用于百得油机BT-40上	KMBT2025
	BR-BT100	195	125	For Baltur Oil burner BT-100 适用于百得油机BT-100上	KMBT2011
	BN-K10K	80-89	168	For Bentone Oil burner K10K 适用于百通油机K10K	KMBT2003

	Type 型号	Diameter 直径(cm)	Height 高度(cm)	For Weishaupt oil burner 用于威索油机上	Art. No. 编码
	WS-5#	140-170	170	For WS-5# M5/1a oil burner 适用于型号WS-5# M5/1a的威索油机上	KMBT2013
	WS-7#	180-200	250	For WS-7# M6/1a oil burner 适用于型号WS-7# M6/1a的威索油机上	KMBT2018
	WS-8#	180-225	265	For WS-8# M8/1a oil burner 适用于型号WS-8# M8/1a的威索油机上	KMBT2014
	WS-9#	217-230	230	For WS-9# M9/1a oil burner 适用于型号WS-9# M9/1a的威索油机上	KMBT2015
	WS-10#	270	265	For WS-10# M10/2 oil burner 适用于型号WS-10# M10/2的威索油机上	KMBT2016
	WS-11#	320	265	For WS-11# M11/1 oil burner 适用于型号WS-11# M11/1的威索油机上	KMBT2017
	WS-7+8#			For WS-7+8# M7/1a oil burner 适用于型号WS-7+8# M7/1a的威索油机上	KMBT2020
	WS-G7/2a 8/2#	220-248	275	For WS-G7/2a 8/2# oil burner 适用于型号WS-G7/2a 8/2#的威索油机上	KMBT2023
	Type 型号	Diameter 直径(cm)	Height 高度(cm)	For Riello Oil & Gas burners 用于利雅路燃烧机上	Art. No. 编码
	RL-G10	95	130	For oil burner G10 适用于利雅路油机型号G10上	KMBT2021
	RL-G20	115	115	For oil burner G20 适用于利雅路油机型号G20上	KMBT2028
	RL-34/RS-34	140	216	For oil burner RL34/RS34 适用于利雅路油机型号RL34/RS34上	KMBT2038
	RL-44/RS-44	152	216	For oil burner RL44/RS44 适用于利雅路油机型号RL44/RS44上	KMBT2039
	RL-70/RS-70	179	250	For oil burner RL70 适用于利雅路油机型号RL70/RS-70上	KMBT2034
	RL-100	179	250	For oil burner RL100 适用于利雅路油机型号RL100上	KMBT2032
	RS-100	160	250	For gas burner RS100 适用于利雅路气机型号RS100上	KMBT2033
	RL-130	189	250	For oil burner RL130 适用于利雅路油机型号RL130上	KMBT2030
	RS-130	190	250	For oil burner RS130 适用于利雅路气机型号RS130上	KMBT2031
	RL-190/RS-190	222	372	For oil burner RL190/RS190 适用于利雅路油机型号RL190/RS190上	KMBT2040

KRANIMUS BLOWER WHEEL KRANIMUS风叶

For Weishaupt Oil Burner Model 适用于威索燃油燃烧机

		Diameter 直径高度(mm)	Height 高度(mm)	Art.no. 编码
	for 3# oil burner 适用于威索3#燃烧机	218	93	KMFW2015
	for 5# oil burner 适用于威索5#燃烧机	148	100	KMFW2010
	for 7# oil burner 适用于威索7#燃烧机	268	100	KMFW2011
	for 10-11# oil burner 适用于威索10-11# 燃烧机	345	100	KMFW2012

For Riello Oil Burner Model 适用于利雅路燃烧机

		Diameter 直径高度(mm)	Height 高度(mm)	Art.no. 编码
	for RL34 & RS34 适用于利雅路RL34&RS34燃烧机	200	65	KMFW1004
	for RL44 & RS44 适用于利雅路RL44&RS44燃烧机	200	65	KMFW1005
	for RL70 & RS70 适用于利雅路RL70 & RS70燃烧机	330	73	KMFW1001
	for RL100 & RS100 适用于利雅路RL100 & RS100燃烧机	386	78	KMFW1002
	for RL130 & RS130 适用于利雅路RL130 & RS130燃烧机	386	81	KMFW1003
	for RL190 & RS190 适用于利雅路RL190&RS190燃烧机	330	68	KMFW1006
	for RL250 & RS250 适用于利雅路RL250&RS250燃烧机	362	80	KMFW1007
	for G10 适用于利雅路G10燃烧机	120	54	KMFW2013
	for G20 适用于利雅路G20燃烧机	140	64	KMFW2014

For Bentone Oil Burner Model 适用于百通燃油燃烧机

		Diameter 直径高度(mm)	Height 高度(mm)	Art.no. 编码
	For Bentone oil burner K10K 适用于百通K10K燃烧机	120	45	KMFW2001

For Baltur Oil Burner Model 适用于百得燃油燃烧机

		Diameter 直径高度(mm)	Height 高度(mm)	Art.no. 编码
	for Spark10 适用于百得Spark10燃烧机	133	50	KMFW2008
	for BT14 适用于百得BT14燃烧机	133	62	KMFW2002
	for Spark18 适用于百得BT18燃烧机	180	55	KMFW2016
	for Spark26 适用于百得BT26燃烧机	180	72	KMFW2003
	for BT40 适用于百得BT40燃烧机	260	65	KMFW2005
	for BT55 适用于百得BT55燃烧机	305	65	KMFW2007
	for BT75 适用于百得BT75燃烧机	310	65	KMFW2006
	for BT120 适用于百得BT120燃烧机	365	71	KMFW2018
	for BT180 适用于百得BT180燃烧机	365	72	KMFW2019

BECKETT HEATING CARTRIDGE BECKETT加热棒

	Type 型号	Output(W)			Art No. 编码
	WS-TA	100	Used on Oil pump type TA 用于TA油泵	For Weishaupt Oil burner RMS7-11# 适用于威索RMS7-11#系列	BTHC1004
	WS-E	80	Used on Oil pump type E 用于E油泵	For Weishaupt MS5-9# 适用于威索MS5-9#系列	BTHC1005
	WS-M/MS5-9	20	Used on Valve Assembly 用于分布器	For Weishaupt MS5-9# and RMS7-11# 适用于威索MS5-9#和RMS7-11#系列	BTHC1002
	WS-RMS7-11	100	Used on Nozzle head, Connecting holder 用于油嘴座, 连接固定架	For Weishaupt Oil burner RMS7-11# 适用于威索RMS7-11#系列	BTHC1003
	WS-M/MS5-9	100	Used on Nozzle head 用于油嘴座	For Weishaupt MS5-9# and RMS7-11# 适用于威索MS5-9#和RMS7-11#系列	BTHC1001

KRANIMUS OIL LINE KRANIMUS油管

		Art No. 编码
	Iron Oil return line , for Riello Oil burner RL70-130 回油油管, 适用于利雅路RL70-130油机上	KMOL1002
	Iron oil line for one stage, for Riello Oil burner RL70-130 一段火油管, 适用于利雅路RL70-130油机上	KMOL1003
	Iron oil line for two stage, for Riello Oil burner RL70-130 二段火油管, 适用于利雅路RL70-130油机上	KMOL1004

		Art No. 编码
	Oil line with Straight 3/8 female, 1/4 female, 1.2M 直头	KMOL2001
	Oil line with angle 3/8 female, 1/4 male, 1.0M 弯头	KMOL2002
	Oil line with angle 3/8 female, 1/4 male, 1.2M 弯头	KMOL2011
	Oil line with straight 3/8 male, 1/4 female, 1.2M 直头	KMOL2015
	Oil line with straight 1/4 female, 1/4 male, 1.0M 直头	KMOL2017
	Oil line with straight 1/4 female, 1/4 female, 1.2M 直头	KMOL2018
	Oil line with angle 1/4female, 1/4 female, 1.0M 弯头	KMOL2022
	Oil line with angle 1/4female, 3/8 female, 1.0M 弯头	KMOL2023
	Oil line with straight 1/2 female, 1/2 female, 1.0M 直头	KMOL2008
	Oil line with angle 1/4female, 3/8 male, 1.2M 弯头	KMOL2028
	Oil line with straight 3/8 female, 3/8 female, 1.2M 直头	KMOL2029

KRAMIMUS DRIVER COUPLING KRAMIMUS连接轴

	For Riello Model 适用Riello机型	Art No. 编码
	For Riello Burners type 40G 适用于利雅路40G系列燃烧机	KMDC1001
	For Riello burners type GW, GV 适用于利雅路GW, GV系列燃烧机	KMDC1002
	For Riello burners type 1G, 2G 适用于利雅路1G, 2G系列燃烧机	KMDC1003

	For Riello Model 适用Riello机型	Art No. 编码
	For Riello burners type 3G, 4G 适用于利雅路3G, 4G系列燃烧机	KMDC1004
	For Riello burners type RL28\RL38\RL50\RL70 200MM 适用于利雅路RL28\RL38\RL50\RL70系列燃烧机 200MM	KMDC1018
	For Riello burners type RL100-RL130 176mm 适用于利雅路 RL100-RL130系列燃烧机 176mm	KMDC1019
	For Riello burners type RL34\RL44 115MM 用于利雅路RL34\RL44系列燃烧机 115MM	KMDC2020
	For Riello burners type RL190 235MM 适用于利雅路 RL190系列燃烧机 235MM	KMDC2021
	For Weishaupt burner Model 适用威索机型	Art No. 编码
	For Weishaupt burner 5#, 141MM 适用于威索 5#燃烧机, 141MM	KMDC1013
	For Weishaupt burner 7-8#, 188.5MM 适用于威索 7-8#燃烧机, 188.5MM	KMDC1012
	For Weishaupt burner 9#, 208.5MM 适用于威索 9#燃烧机, 208.5MM	KMDC1011
	For Weishaupt burner 10-11#, 200MM 适用于威索 10-11#燃烧机, 200MM	KMDC1010
	Connector 十字胶	KMDC1014
	Cable plug coupling 母头	KMDC1015
	Cable plug 公头	KMDC1016

	For Baltur burner Model 适用百得机型	Art No. 编码
	For Baltur Spark 3/6/10 burners 适用于百得Spark3/6/10燃烧机	KMDC2002
	For Baltur BT14 burner 适用于百得BT14燃烧机	KMDC2004
	For Baltur BT26 burner 适用于百得BT26燃烧机	KMDC2005
	For Baltur BT34 burner 适用于百得BT34燃烧机	KMDC2009
	For Baltur BT40 burner 适用于百得BT40燃烧机	KMDC2006
	For Baltur BT55 burner 适用于百得BT55燃烧机	KMDC2008
	For Baltur BT75 burner 适用于百得BT75燃烧机	KMDC2011
	For Baltur BT100 burner 适用于百得BT100燃烧机	KMDC2010
	For Baltur BT120 burner 适用于百得BT120燃烧机	KMDC2016
	For Baltur BT180 burner 适用于百得BT180燃烧机	KMDC2017
	For other burner Model 其他机型	Art No. 编码
	For Bentone K10K burner 适用于百通K10K燃烧机	KMDC2003
	For Ecoflam burner 适用于意高燃烧机	KMDC1017

SUNSET HYDRAULIC JACK *SUNSET* 风门液压缸

	Type 型号		Art.No. 编码
	RL28-190	for RL28-190 Riello Oil Burner. 适用于RL28-190 Riello燃气燃烧机	SSOI1002
	RL-JZH-PR	for Press Riello Oil Burner. 适用于Press Riello燃气燃烧机	SSOI1001

KRANIMUS PINSOCKET *KRANIMUS* 排插

	Type 型号		Art.No. 编码
	BR-BT	For Baltur Oil burner G14 (7 PIN PLUG and 7 PIN SOCKET) 适用于百得G14燃油燃烧机	KMOI2011
	BR/EF/BN-P	Four Pin Socket BR/EF/BN, positive pole 四孔排插 BR/EF/BN, 正极	KMOI2037
	BR/EF/BN-N	Four Pin Socket BR/EF/BN, negative pole 四孔排插 BR/EF/BN, 负极	KMOI2038